

6iE™ WiFi Thermostat

A legokosabb, leghatékonyabb módja a világ legnépszerűbb padlófűtésének vezérlésére



Automatikus fűtés vezérlés

Az egyedi **SmartGeo™** automatikusan kikapcsolja a fűtést, ha nincs otthon

Megbízható adatbiztonság

Fejlesztette és üzemelteti a Warmup Londonban, magas szintű biztonsággal és adat titkosítással



Áttekintés

A Warmup 6iE a világ első UFH-termostátja, amely okostelefonos érintőképernyővel rendelkezik, és könnyed vezérlést biztosít. Onyx Black vagy Cloud White színben kapható, ultra-vékony (16 mm-re a faltól) kialakítással, így klasszikus, kortárs, minimalista vagy modern otthonokban is jól mutat. Személyre szabhatja a 6iE-t fotóháttérrel, ez az egyetlen padlófűtéses termostát, amely rendelkezik ezzel a képességgel.

A beállítás másodpercek alatt elvégezhető, egyszerűen szkennelje be a 6iE képernyőjén látható QR-kódot a MyHeating alkalmazással, és a készülék automatikusan csatlakozik a WiFi hálózathoz.

A 6iE együttműködik a MyHeating alkalmazásban található összes fejlett energiatakarékosági funkcióval, például a SmartGeo funkcióval. A SmartGeo a Warmup által kifejlesztett és a MyHeating alkalmazásba beépített egyedülálló technológia, amely egy fejlett algoritmust használ az otthon leghatékonyabb fűtési beállítások megértéséhez.

Automatikusan működik; az okostelefonnal folytatott háttérkommunikáció révén megtanulja a felhasználó szokásait és tartózkodási helyét, és csökkenti a hőmérsékletet, amikor a felhasználó távol van otthonról, és csak akkor emelkedik fel az ideális komfort hőmérsékletre, amikor a felhasználó hazaérkezik, így pénzt és energiát takarít meg.

Jellemzők és előnyök

- ❑ Prémium ultravékony kialakítás (16 mm-re a faltól), a világ első okostelefon érintőképernyőjével, amely biztosítja **könnyed vezérlést**.
- ❑ **Személyre szabott** a 6iE fotóháttérrel, az egyetlen padlófűtéses termosztát, amely rendelkezik ezzel a képességgel.
- ❑ **Könnyen beállítható**. Egyszerűen szkennelje be a MyHeating alkalmazással a 6iE-n megjelenő QR-kódot, és a készülék automatikusan csatlakozik a WiFi hálózathoz.
- ❑ A fűtés automatikus vezérlése. SmartGeo az okostelefonnal folytatott háttérkommunikáció révén megtanulja a felhasználó szokásait és tartózkodási helyét, és csökkenti a hőmérsékletet, amikor távol van otthonról, és csak akkor emeli fel az ideális komfort hőmérsékletre, amikor a felhasználó hazaérkezik **pénzt és energiát takarít meg**.
- ❑ Időjárás-alapú korai kezdés. A fűtést a megfelelő időben kapcsolja be, hogy a tervezett időpontban meleg legyen - **nincs túlmelegedés vagy energiapazarlás**. Figyelembe veszi az időjárás-előrejelzést, hogy csak akkor legyen meleg, amikor szükséges, még a hideg napokon is, és nem pazarolja az energiát túlmelegedésre a meleg napokon.
- ❑ Energiafigyelés **Energia + költség grafikonok** mobilon, táblagépen és asztali számítógépen.
- ❑ **12 év garancia** ha Warmup fűtőszőnyeggel/kábellel együtt telepítve.

6iE modellek



Modell	Ház színe	Frekvencia
6iE-01-OB-DC	Onyx fekete	Sötét króm
6iE-01-CW-LC	Felhő fehér	Világos króm

A csomag tartalma

1 x 6iE (kijelző és tápegység)
telepítési kézikönyvvel

1 x 3m NTC10K érzékelő

2 x M3,5 x 25 x 0,6P csavarok

1 x csavarhúzó



Műszaki adatok

Modell	6iE-01-XX-YY	Méretek (összeszerelve 6iE)	90 x 115 x 39 mm
Működési feszültség	230 V AC : 50 Hz	Kijelző mérete	3,5 hüvelyk
Védelmi osztály	II. osztály <input type="checkbox"/>	Érzékelők	Levegő és padló (környezeti)
Maximális terhelés	16A (3680W)	Érzékelő típusa	NTC10k 3m hosszú (50m-re hosszabbítható)
Névleges impulzusfeszültség	4000V	Működési frekvencia	2401 - 2484MHz
Automatikus művelet	100,000 ciklus	Max. Átvitt rádiófrekvenciás teljesítmény	20dBm
A kikapcsolás azt jelenti	1B típus	Beépítési mélység	Ajánlott: 50 mm-es fali doboz Minimális: 35 mm-es fali doboz
Szennyezettségi fok	2	Kompatibilitás	Elektromos padlófűtés Vizes padlófűtés Központi fűtési rendszerek (kombi- és rendszerkazánok, 230V AC bemenettel)
Max. környezeti hőmérséklet	40°C	Er-P osztály	IV
Relatív páratartalom	80%	Garancia	12 év
IP-besorolás	IP33	Jóváhagyások	BEAB

Kapcsolat

Warmup plc
704 Tudor Estate, Abbey Road,
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk
uk@warmup.com
T: 0345 345 2288
F: 0345 345 2299

Warmup GmbH
Ottostraße 3, 27793
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de
de@warmup.com
T: 008000 - 345 0000
F: 04431 - 948 70 18

Warmup HU
www.warmup.co.hu
hu@warmup.com
T: 06 1 701 3937