

ElementTM WiFi Thermostat

Intelligens fűtés. Egyszerűsítve.



Pontos vezérlés

Egyszerű érintőgombok a padlófűtési rendszerek **pontos vezérléséhez**. Elegáns, nem feltűnő kialakítása bármilyen otthoni dekorációhoz illik

Automatikus fűtés vezérlés

az egyedi **SmartGeoTM** automatikusan kikapcsolja a fűtést, ha nincs otthon

Megbízható adatbiztonság

Fejlesztette és üzemelteti a Warmup Londonban, magas szintű biztonsággal és adat titkosítással



Áttekintés

A Warmup Element WiFi termosztátját az egyszerűség és a stílusos funkcionalitás szem előtt tartásával tervezték. Energiatakarékos fűtésszabályozást biztosít minden Warmup padlófűtéshez. Az intelligens technológiát az egyszerű, modern dizájnnal ötvöző Element WiFi termosztát tökéletes, sokoldalú eszköz a Warmup fűtési rendszerek vezérlésére.

Az Element WiFi termosztát egyszerű érintőgombokat használ a padlófűtési rendszerek pontos vezérléséhez. Elegáns, nem feltűnő kialakítása minden lakberendezéshez illeszkedik.

A telepítés és beállítás néhány másodperc alatt megtörténik, egyszerűen szkennelje be a QR-kódot az Element termosztáton a MyHeating alkalmazás segítségével, és automatikusan csatlakozik a WiFi hálózathoz.

Az Element a MyHeating alkalmazás minden fejlett energiatakarékos funkciójával működik, mint például a SmartGeo. A SmartGeo egy egyedülálló technológia, amelyet a Warmup fejlesztett ki, és beépített a MyHeating App alkalmazásba, amely fejlett algoritmust használ az otthoni leghatékonyabb hőmérséklet beállítások megértéséhez.

Automatikusan működik; okostelefonnal történő háttérkommunikáció révén megtanulja a felhasználók rutinait és helyét, és csökkenti a hőmérsékletet, amikor a felhasználó nincs otthon, és csak a megfelelő időben éri el az ideális komforthőmérsékletet, hogy a hazaérkező felhasználó pénzt és energiát takarítson meg.

Jellemzők és előnyök

- Egyszerű érintőgombok a padlófűtési rendszer **pontos vezérléséhez**. Elegáns, nem feltűnő kialakítása minden lakberendezéshez illeszkedik
- **Könnyen beállítható**. Egyszerűen szkennelje be az Element termosztáton található QR-kódot a MyHeating alkalmazással, és az automatikusan csatlakozik a WiFi hálózathoz.
- A fűtés automatikus vezérlése. SmartGeo az okostelefonnal folytatott háttérkommunikáció révén megtanulja a felhasználó szokásait és tartózkodási helyét, és csökkenti a hőmérsékletet, amikor távol van otthonról, és csak akkor emeli fel az ideális komfort hőmérsékletre, amikor a felhasználó hazaérkezik **ezzel pénzt és energiát takarít meg**.
- Időjárás-alapú korai kezdés. Pontosban a megfelelő időben kapcsolja be a fűtést, hogy a tervezett időpontban meleg legyen - **nincs túlmelegedés vagy energiapazarlás**. Figyelembe veszi az időjárás-előrejelzést, hogy a meleg csak akkor legyen, amikor szükséges, még a hideg napokon is, és nem pazarolja az energiát túlmelegedés miatt a meleg napokon.
- Energiafigyelés; **Energia + költség grafikonok** mobilon, táblagépen és asztali számítógépen.
- **12 év garancia** Warmup fűtőszőnyeggel/kábellel együtt telepítve.

Element termosztát modellek



Modell	SKU	Ház színe	Frekvencia
RSW-01-WH-RG	ELM-01-WH-RG	Fehér	Rózsaarany
RSW-01-OB-DC	ELM-01-OB-DC	Fekete	Sötét króm

A csomag tartalma

1 x Element (kijelző és tápegység)
telepítési kézikönyvvel

1 x 3 m -es NTC10K érzékelő

2 x M3,5 x 25 x 0,6P csavar

1 x csavarhúzó



Műszaki adatok

Modell	RSW-01-XX-YY	Méretek (összeszerelve)	86 x 86 x 16 mm
SKU	ELM-01-XX-YY		
Működési feszültség	230 V AC: 50 Hz	Kijelző mérete	1.8"
Védelmi osztály	II. osztály <input type="checkbox"/>	Érzékelők	Levegő és padló (környezeti)
Maximális terhelés	16A (3680W)	Érzékelő típusa	NTC10k 3m hosszú (50m-re hosszabbítható)
Névleges impulzusfeszültség	4000V	Működési frekvencia	2401 - 2484MHz
Automatikus művelet	100 000 ciklus	Maximális átvitt rádiófrekvenciás teljesítmény	20dBm
A leválasztás azt jelenti	1B típus	Beépítési mélység	Ajánlott: 50 mm -es fali doboz Minimum: 35 mm -es fali doboz
Szennyezettségi fok	2	Kompatibilitás	Elektromos padlófűtés Vizes padlófűtés Központi fűtési rendszerek (kombi- és rendszerkazánok, 230V AC bemenettel)
Max. környezeti hőmérséklet	40°C	Er-P osztály	IV
Relatív páratartalom	80%	Garancia	12 év
IP besorolás	IP33	Jóváhagyások	BEAB

Kapcsolat

Warmup HU
www.warmup.co.hu
hu@warmup.com
T: 06 1 701 3937

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ Londen ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE